

BOMBAS VERTICAIS CENTRIFUGAS PARA ESMALTE

GLAZE CENTRIFUGAL VERTICAL PUMPS

POMPE VERTICAL CENTRIFUGE D'ÉMAIL

Esta bomba é indicada para transporte de líquidos densos, abrasivos e corrosivos com partículas em suspensão. É composto por diversas dimensões e potências que variam com o caudal e densidade do líquido que irá movimentar.

This pump is suitable for transporting dense, abrasive and corrosive liquids with suspended particles. It consists of several dimensions and powers that vary with the flow and density of the liquid that will move.

Cette pompe convient au transport de liquides denses, abrasifs et corrosifs avec des particules en suspension. Il se compose de plusieurs dimensions et puissances qui varient avec le débit et la densité du liquide qui se déplacera.



BOMBA PERFIL REDUZIDO

LOW PROFILE PUMP

POMPE À PROFIL BAS

Bomba com perfil reduzido para inserir por baixo de maquina de vidrar;
Podem ter diversas dimensões e potências em função da aplicação.

*Pump with reduced profile to be inserted under the glazing machine;
They can have different dimensions and powers depending on the
application.*

*Pompe à profil réduit à insérer sous la machine d'émaillage;
Ils peuvent avoir des dimensions et des puissances différentes selon
l'application.*



BOMBAS PNEUMÁTICAS

PNEUMATIC PUMPS

POMPES PNEUMATIQUES

As bombas pneumáticas tem como objectivo o transporte de líquidos densos com recurso a ar comprimido, tais como esmaltes ou lamas. Existem diversas dimensões dependendo do caudal a transportar.

Pneumatic pumps aim to transport dense liquids using compressed air, such as enamels or sludge. There are several dimensions depending on the flow to be transported.

Les pompes pneumatiques visent à transporter des liquides denses à l'aide d'air comprimé, tels que des émaux ou des boues. Il existe plusieurs dimensions en fonction du flux à transporter.

